Begrazing Schiermonnikoog

Stand van zaken

Fase 1 – start inrichting rond januari / februari 2027



De volgende dia’s met voorbeelden geven een goede indicatie hoe het er uit komt te zien

Veerooster bij fietspad



Type raster





Verschillenden typen overstap









Welke dieren en hoeveel?

Exmoorpony’s ca. 8 dieren

Schotse Hooglanders ca. 7 dieren


Deels Eilander exmoors plus aanvulling





Sayaguesa vs. Schotse Hooglander

Een vergelijking van eigenschappen, gedrag en ecologische impact

Gedrag & Interactie

Sayaguesa

- Terughoudend en alert naar mensen toe.
- Kent een grotere vluchtafstand; trekt zich snel terug bij drukte.
- Bezit zeer sterke oer-instincten en felle verdedigingsdrang.

Schotse Hooglander

- Laconiek en zeer relaxed van karakter.
- **Hoge tolerantie naar wandelaars en recreanten.**
- **Negeren mensen over het algemeen volkomen (mits met rust gelaten).**
- **Zeer geschikt voor veelbezochte recreatiegebieden.**

Vacht & Klimaatadaptatie

Sayaguesa

- Kortere, gladde vacht met een bescheiden wintervacht.
- Zeer hoge hittebestendigheid: graast probleemloos in de volle zon.
- **Goede winterhardheid, maar verbruikt bij extreme kou/natheid meer energie.**
- Heeft 's winters voldoende vezelrijk voedsel en beschutting nodig.

Schotse Hooglander

- Zeer lange, dikke en ruige dubbele vacht.
- Extreem hoge winterhardheid: wind- en waterdicht.
- Sneeuw blijft op de rug liggen zonder direct te smelten.
- Matige hittebestendigheid: heeft zomers snel last van de warmte.
- **Goede vetopbouw in de zomer voor de winter.**

Ecologische Impact & Dieet

Sayaguesa

- Mijdt waterbronnen tijdens hitte; veroorzaakt geen vermesting.
- Eet grassen, maar knabbelt 's zomers ook graag aan takken en twijgen.
- **Bewegen meer door gebied, mobieler.**

Schotse Hooglander

- Zoekt 's zomers vaak het water op om af te koelen.
- Kan vermesting veroorzaken in beken door mest achter te laten.
- **Eet ruige grassen, kruiden en taaiere struiken (breekt vlier af).**
- **Geschikter voor schrale gebieden zoals de Noorderduinen.**

Landgeiten

(westerduinen en westerplas - drukbegrazing)





Begrazing kwelder

(ism eilander boeren)


ca. 150 ha
Natuurbegrazing
Rond de 22
Galloways

Gallowayrunderen






No fence-systeem
Virtueel raster